RoofLITE Magyarország Kft
H-9431 Fertőd
Malom Köz 1.
Hungary

EC Megfelelőségi Nyilatkozat
(D E C L A R A T I O N O F C O N F O R M I T Y)

CE
09

Gyártó:

RoofLITE Magyarország Kft, Malom Köz 1, H-9431 Fertőd, Magyarország
Cégjegyzék szám: Cg.08-09-013626

Termékek:

CE jelöléssel ellátott tetőtéri ablakok melyek felhaszálhatók lakóépületek és közösségi épületek tetőin.
A legfontosabb műszaki jellemzők megtalálhatók az alábbi weboldalon:

www.dakstra.com

Minden egyes termék gyártási helye és dátuma beazonosítható a termékkód alapján amely a termékek típustábláján található az alábbi minta alapján.



A termékek megfelelnek az "MSZ EN 14351-1:2006 Ablakok és ajtók – Harmonizált termékszabvány , műszaki jellemzők -1. rész : Tűzgátló és / vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók" szabványban előírtaknak.

Az EN14351-1:2006 -nek megfelelő Első Típusvizsgálatok az alábbi intézetekben kerültek elvégzésre:

ift Rosenheim GmbH Theodor Gietl Straße 7-9 D-83026 Rosenheim Germany Akkreditációs szám: 0757	**DELTA** Erhvervsvej 2A DK-8653 Them Denmark

2009.09.13.

David Briggs
CEO

Műszaki jelelmzők

Termékkód	DPX B500
Hőátbocsájtási tényező (Ug) W/m2K	1.1
Hőátbocsájtási tényező (Uw) W/m2K	1.6
Légzárás	Class 3
Szélállóság	C4
Vízzárás	Class E1050
Akusztikus tulajdonságok (dB)	30 dB (-1,-5)
Fényáteresztés	0.80
Teljes napenergia átbocsájtás	0.62
Hóteher	4/17/3
Külső teherrel szembeni ellenállás	npd
Becsapódással szembeni ellenálás	npd
Éghetőség	npd
Tűzállóság	npd

*npd : no performance determined – nincs közölt adat



David Briggs
CEO